

Приложение № 1
К Порядку проведения испытаний спортивного и игрового
оборудования в МКДОУ №3 детский сад «Рябинка»

Утверждаю:
Заведующий

МКДОУ № 3 д/с «Рябинка»
Андреевских С.И. Андреевских
«10» *мая* 20*23*.

АКТ

Проведения проверки оборудования физкультурного зала

Комиссия в составе:

Председателя – Коротаяевой Е.А., заместителя заведующего по АХР;

Членов комиссии – Афанасьевой Е.А., ст. воспитателя;

Выровой Е.В. специалиста по ОТ;

Фазлова А.Г., рабочего по комплексному обслуживанию;

Ярушина Н.А., фельдшер (по согласованию)

провела проверку спортивного оборудования и инвентаря в физкультурном зале МКДОУ №3 д/с «Рябинка» и установила следующее: установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	мягкое модульное покрытие пола	Исправно	Не выявлено		материал изготовления – ЭВА, изготовление – ООО «ЭкоСпорт»
2	шведская стенка	Исправно	Не выявлено		материал изготовления – дерево, изготовление - самостоятельное
3	тоннель из ткани	Исправно	Не выявлено		
4	щиты-мишени навесные	Исправно	Не выявлено		
5	баскетбольное кольцо	Исправно	Не выявлено		
6	дорожки для профилактики плоскостопия	Исправно	Не выявлено		
7	обручи пластмассовые цветные	Исправно	Не выявлено		
8	палки гимнастические	Исправно	Не выявлено		
9	мячи резиновые	Исправно	Не выявлено		
10	скакалки	Исправно	Не выявлено		

11	флажки разного цвета	Исправно	Не выявлено		
12	ленточки разного цвета на кольцах	Исправно	Не выявлено		
13	канат для перетягивания	Исправно	Не выявлено		
14	кегли	Исправно	Не выявлено		
15	бадминтон	Исправно	Не выявлено		
16	кольцебросы	Исправно	Не выявлено		
17	клюшки	Исправно	Не выявлено		
18	гантели	Исправно	Не выявлено		
19	кубики	Исправно	Не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского спортивного оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии Коротаева Е.А. Коротаева

Члены комиссии Афанасьева Е.А. Афанасьева

Вырова Е.В. Вырова

Фазылов А.Г. Фазылов

Ярушина Н.А. Ярушина

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	материал изготовления - ЭВА, материал изготовления - ЭВА	Исправно	Не выявлено		материал изготовления - ЭВА, материал изготовления - ЭВА
2	материал изготовления - ЭВА, материал изготовления - ЭВА	Исправно	Не выявлено		материал изготовления - ЭВА, материал изготовления - ЭВА
3	материал изготовления - ЭВА, материал изготовления - ЭВА	Исправно	Не выявлено		материал изготовления - ЭВА, материал изготовления - ЭВА
4	материал изготовления - ЭВА, материал изготовления - ЭВА	Исправно	Не выявлено		материал изготовления - ЭВА, материал изготовления - ЭВА
5	материал изготовления - ЭВА, материал изготовления - ЭВА	Исправно	Не выявлено		материал изготовления - ЭВА, материал изготовления - ЭВА
6	материал изготовления - ЭВА, материал изготовления - ЭВА	Исправно	Не выявлено		материал изготовления - ЭВА, материал изготовления - ЭВА
7	материал изготовления - ЭВА, материал изготовления - ЭВА	Исправно	Не выявлено		материал изготовления - ЭВА, материал изготовления - ЭВА
8	материал изготовления - ЭВА, материал изготовления - ЭВА	Исправно	Не выявлено		материал изготовления - ЭВА, материал изготовления - ЭВА
9	материал изготовления - ЭВА, материал изготовления - ЭВА	Исправно	Не выявлено		материал изготовления - ЭВА, материал изготовления - ЭВА
10	материал изготовления - ЭВА, материал изготовления - ЭВА	Исправно	Не выявлено		материал изготовления - ЭВА, материал изготовления - ЭВА

Приложение № 2
К Порядку проведения испытаний спортивного и игрового
оборудования в МКДОУ №3 детский сад «Рябинка»

Утверждаю:
Заведующий

МКДОУ № 3 д/с «Рябинка»
С.И. Андреевских
«10» _____ 20__ г.

АКТ

Испытаний спортивного оборудования в физкультурном зале, на спортивной и игровых площадках

Комиссия в составе:

Председателя – Коротаевой Е.А., заместителя заведующего по ХЧ;
Членов комиссии – Афанасьевой Е.А., старший воспитатель;
Выровой Е.В., специалиста по ОТ;
Фазыловым А.Г., рабочий по комплексному обслуживанию;
Ярушиной Н.А., мед.работник ГАУЗ СО Бисертской ГБ (по согласованию)

Составили настоящий акт в том, что:

В физкультурном зале и на спортивной и игровых площадках МКДОУ №3 д/с «Рябинка» спортивное оборудование для проведения занятий и прогулок подвергнуто визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой.

Результаты осмотра и испытаний занесены в «Журнал регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря и оборудования».

Заключение:

После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены.

На основании осмотра физкультурного зала, площадок, инвентаря и оборудования, ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

Считать физкультурный зал, инвентарь и оборудование детского сада пригодными к проведению учебно-воспитательного процесса.

Председатель комиссии Коротаева Е.А. Коротаева

Члены комиссии Афанасьева Е.А. Афанасьева

Вырова Е.В. Вырова

Фазылов А.Г. Фазылов

Ярушина Н.А. Ярушина

Приложение № 3
К Порядку проведения испытаний спортивного и игрового
оборудования в МКДОУ №3 детский сад «Рябинка»

Утверждаю:
Заведующий

МКДОУ № 3 д/с «Рябинка»
С.И. Андреевских
«10» *июня* 20*22*.

**Акт-разрешение на проведение
занятий в физкультурном зале,
на спортивной и игровых площадках
МКДОУ №3 д/с «Рябинка»**

Комиссия в составе:

Председателя – Коротаяевой Е.А., заместителя заведующего по ХЧ;
Членов комиссии – Афанасьевой Е.А., старший воспитатель;
Выровой Е.В., специалиста по ОТ;
Фазыловым А.Г., рабочий по комплексному обслуживанию;
Ярушиной Н.А., мед.работник ГАУЗ СО Бисертской ГБ (по согласованию)

Составили настоящий акт в том, что:

1. В физкультурном зале и на спортивной и игровых площадках организованы места занятий, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям занимающихся, инструкциям по организации охраны жизни и здоровья детей в МКДОУ №3 д/с «Рябинка».

2. Административно-педагогический персонал МКДОУ №3 д/с «Рябинка» с правилами по безопасности и производственной санитарии при проведении занятий по физической культуре в физкультурном зале ознакомлен.

Председатель комиссии *Коротаяева* Е.А. Коротаяева

Члены комиссии *Афанасьева* Е.А. Афанасьева

Вырова Е.В. Вырова

Фазылов А.Г. Фазылов

Ярушина Н.А. Ярушина

АКТ осмотра и проверки детских игровых и физкультурно-оздоровительной площадок в МКДОУ №3 д/с «Рябинка»

Комиссия в составе: председатель комиссии, Коротаяева Е.А., заместитель заведующего по АХР;
членов комиссии: Афанасьева Е.А., старший воспитатель;

Вырова Е.В., специалист по охране труда;

Фазылов А.Г., рабочий по комплексному обслуживанию;

Ярушина Н.А., мед. работник Бисертской ГБ (по согласованию)

составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МКДОУ № 3 д/с «Рябинка» на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

Игровые площадки расположены на территории учреждения вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 9 игровых площадок и одна физкультурно-оздоровительная площадка. Игровые площадки разделены между собой кустарником и изгородью. На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория площадок имеет ровное песчаное и травяное покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Горка – 2 шт.	Исправны	Не выявлено		материал изготовления – дерево, изготовление - самостоятельное
2	Песочница – 9 шт.	Песок в песочницах имеется	Не выявлено		материал изготовления – дерево, изготовление - самостоятельное
3	Трактор – 1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		материал изготовления – дерево, изготовление - самостоятельное
4	Автобус – 1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		материал изготовления – дерево, изготовление - самостоятельное
5	Стол – 6 шт.	Без повреждений, устойчив	Не выявлено		материал изготовления – дерево, изготовление -

					самостоятельное
6	Скамейка – 25 шт.	Без повреждений, устойчив	Не выявлено		материал изготовления – дерево, металл, пластик изготовление - самостоятельное
7	Игровой домик – 4 шт.	Без повреждений	Не выявлено		материал изготовления – дерево, изготовление - самостоятельное
8	Веранда – 7 шт.	Без повреждений	Не выявлено		материал изготовления – дерево, изготовление - самостоятельное
9	Игровые скульптуры – 4 шт.	Без повреждений	Не выявлено		материал изготовления – дерево, изготовление - самостоятельное

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии: Жорай - Жорайцева Е.А.

Члены комиссии: В.И. - В.И. Е.В.
А.А. - А.А. С.А.
В.В. - В.В. Н.А.
Р.Р. - Р.Р. В.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 354826721861007314005244193538180691788880711841

Владелец Андреевских Светлана Ивановна

Действителен с 20.10.2023 по 19.10.2024