

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда»**

**Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда»**

Юридический адрес: 620078, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, пер. Отдельный, д.3,
тел.: (343)362-86-86, e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru


Реквизиты: ОКПО 01944619; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/667001001

Адрес места осуществления деятельности: 623102, РОССИЯ, Свердловская область, Первоуральск, ул.Вайнера, д.4

Тел. (3439) 24-52-15, факс: 8(3439) 24-52-96, 24-84-20, e-mail: mail_11@66.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ОКПО 77145708, ОКАТО 65480000000, ИНН 6670081969, КПП 668443001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001. 510229



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом-врач-лаборант отдела организации
лабораторного контроля и метрологического
обеспечения Филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе
Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском
районах и городе Ревда»
Руководитель ИЛЦ

Н.А. Шитикова
09.06.2025

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 11/08866-25, 11/08867-25 от 09.06.2025

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 3 ДЕТСКИЙ САД "РЯБИНКА"
(ИНН 6646009168; ОГРН 1026602052344)

2. **Юридический адрес:** 623051, Свердловская обл., Нижнесергинский район, пгт Бисерт, ЧКАЛОВА УЛ., Д. 35Б

3. **Наименование образца (пробы):**

Вода питьевая централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:**

МКДОУ № 3 д/с "Рябинка", 623051, Свердловская обл., Бисертское, пгт Бисерт, Чкалова ул., д. 35 Б

Проба № 8866 - пищеблок

Проба № 8867 - мед. кабинет

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора:

Проба № 8866 - 29.05.2025 10:00

Проба № 8867 - 29.05.2025 10:05

Ф.И.О., должность: Банет А.М. помощник врача Первоуральского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области"

Условия доставки: в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.05.2025 14:30

НД на отбор проб:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах",

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. **Дополнительные сведения:**

Протокол(ы) испытаний №№ 11/08866-25, 11/08867-25 от 09.06.2025

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 11/111 от 03.02.2025

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01.02.25.8866 Ш 11/48; 01.02.25.8867 Ш 11/48

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012, п.5, метод Б Вода. Методы определения цветности.

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" п. 10

МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" п. 5.1, 5.2, 5.3

МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" п. 6.1, 6.2, 6.3

МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ЕК 600Н (0,2-600гр)	К 9240470	21201-06	С-СЕ/05-05-2025/430938024 от 05.05.2025	04.05.2026
2	Весы электронные ВСТ-600/10 (0,5-600г)	0583	25393-08	С-СЕ/05-05-2025/431320468 от 05.05.2025	04.05.2026
3	Иономер лабораторный И-160МИ (термодатчик ТДЛ-1000 б/н, с электродами ЭС-10603/7, ЭСр-10101)	3719 / 21757/07662	30272-05	С-СЕ/20-06-2024/348853518 от 20.06.2024	19.06.2025
4	Спектрофотометр UNICO 2800	SOU 10081005040	38106-08	С-СЕ/17-09-2024/372138392 от 17.09.2024	16.09.2025
5	Термометр для рефрижератора ТП-11М (-30 - 50 гр)	174	2293-04	№С-СЕ/25-10-2022/197726809 от 25.10.2022	24.10.2025
6	Цилиндр (V-50см3) по ГОСТ 1770-74	б/н	24616-03	клеймо при выпуске от 20.12.2010	бессрочно
7	Баня шестиместная водяная ТБ-6 (60±5,0С°; 85,0±1,0 С°; 100,0±2,0 С°)	434	-	№150803/2024 от 21.11.2024	20.11.2025
8	Термометр электронный цифровой Checktemp, HI 98501	24E8DA	70581-18	С-СЕ/02-11-2024/384444538 от 02.11.2024	01.11.2025
9	Термостат ТСО-1/80 СПУ (20 гр)	9971	-	№16 от 30.07.2024	29.07.2025
10	Преобразователь измерительный анализаторов жидкости электрохимических лабораторных Мультитест ИПЛ-311	627	38683-08	С-СЕ/14-04-2025/425321039 от 14.04.2025	13.04.2026

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, дом 4

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Лаборатория контроля химических факторов Образец поступил 29.05.2025 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 8866 дата начала испытаний 29.05.2025 15:10 дата выдачи результата 30.05.2025 11:09					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012, п.5, метод Б

Протокол(ы) испытаний №№ 11/08866-25, 11/08867-25 от 09.06.2025

стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016

Дополнительная информация:

Определение запаха проводилось органолептическим методом при температурах 20 и 60 °С. Определение цветности проводилось при постоянной комнатной температуре (20±5) °С. Определение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм.

Результаты испытаний №№ 3-4 менее нижнего предела количественного определения согласно НД на методы исследований

Результаты испытаний №№ 3-4 равны среднеарифметическому значению результатов двух параллельных определений

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Спиренкова Н. В., врач-лаборант ЛКХФ

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Лаборатория контроля биологических факторов

Образец поступил 29.05.2025 14:40

Регистрационный номер пробы в журнале 8866

дата начала испытаний 29.05.2025 14:50 дата выдачи результата 03.06.2025 15:01

1	Esherichia coli / E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10
3	ОКБ / Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.1, 6.2, 6.3
4	ОМЧ / Общее микробное число	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1, 5.2, 5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Орлова О. Ю., заведующая лабораторией контроля биологических факторов

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Лаборатория контроля химических факторов

Образец поступил 29.05.2025 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 8867

дата начала испытаний 29.05.2025 15:10 дата выдачи результата 30.05.2025 11:10

1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012, п.5, метод Б
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016

Дополнительная информация:

Определение запаха проводилось органолептическим методом при температурах 20 и 60 °С. Определение цветности проводилось при постоянной комнатной температуре (20±5) °С. Определение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм.

Результаты испытаний №№ 3-4 менее нижнего предела количественного определения согласно НД на методы исследований

Результаты испытаний №№ 3-4 равны среднеарифметическому значению результатов двух параллельных определений

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Спиренкова Н. В., врач-лаборант ЛКХФ

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Лаборатория контроля биологических факторов

Образец поступил 29.05.2025 14:40


Регистрационный номер пробы в журнале 8867

дата начала испытаний 29.05.2025 14:50 дата выдачи результата 03.06.2025 15:02

1	Esherichia coli / E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10
3	ОКБ / Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.1, 6.2, 6.3
4	ОМЧ / Общее микробное число	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1, 5.2, 5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Орлова О. Ю., заведующая лабораторией контроля биологических факторов

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Снегирева К. В. лаборант ООЛКиМО Первоуральского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

конец протокола испытаний № 11/08866-25, 11/08867-25 от 09.06.2025

Протокол(ы) испытаний №№ 11/08866-25, 11/08867-25 от 09.06.2025

стр. 3 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 332870841203528814747383963499644345735490146175
Владелец Андреевских Светлана Ивановна
Действителен с 17.10.2024 по 17.10.2025